

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 24 декабря 2012 года N 1420н

Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при синдроме раздраженного кишечника (без диареи)

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2012, N 26, ст.3442, 3446)

приказываю:

Утвердить стандарт специализированной медицинской помощи при синдроме раздраженного кишечника (без диареи) согласно приложению.

Министр
В.И.Скворцова

Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
26 февраля 2013 года,
регистрационный N 27337

Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 24 декабря 2012 года N 1420н

Стандарт специализированной медицинской помощи при синдроме раздраженного кишечника (без диареи)

Категория возрастная: взрослые

Пол: любой

Фаза: любая

Стадия: любая

Осложнения: без осложнений

Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь

Условия оказания медицинской помощи: стационарно

Форма оказания медицинской помощи: плановая

Средние сроки лечения (количество дней): 18

Код по МКБ X*

* Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.

Нозологические единицы

K58.9 Синдром раздраженного кишечника без диареи

1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния

| Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | | | |
|--|---|--|---|
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления ¹ | Усредненный показатель кратности применения |
| ¹ Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 - указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания. | | | |
| B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 0,5 | 1 |
| B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 0,5 | 1 |
| B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 0,1 | 1 |
| B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 0,05 | |
| B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 0,1 | 1 |
| Лабораторные методы исследования | | | |
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
| A08.18.001 | Морфологическое исследование препарата тканей толстой кишки | 0,3 | 1 |
| A09.05.065 | Исследование тиреотропина сыворотки крови | 0,5 | 1 |
| A09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь | 1 | 1 |
| A09.19.003 | Исследование уровня стеркобилина в кале | 1 | 1 |
| A09.19.004 | Исследование физических свойств каловых масс | 1 | 1 |
| A09.19.009 | Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов | 1 | 1 |
| A12.05.006 | Определение резус-принадлежности | 1 | 1 |
| A12.06.011 | Проведение реакции Вассермана (RW) | 0,5 | 1 |
| A26.06.036 | Определение антигена к вирусу гепатита В (HBsAg Hepatitis B virus) в крови | 0,5 | 1 |
| A26.06.041 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту С (Hepatitis C virus) в крови | 0,5 | 1 |
| A26.06.048 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | 0,5 | 1 |

| A26.06.049 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови | 0,5 | 1 |
|---|---|---|---|
| B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
| B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
| B03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
| Инструментальные методы исследования | | | |
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
| A03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 0,8 | 1 |
| A03.18.001 | Толстокишечная эндоскопия | 0,8 | 1 |
| A05.10.002 | Проведение электрокардиографических исследований | 1 | 1 |
| A05.19.001 | Электромиография анального сфинктера | 0,3 | 1 |
| A05.19.001.001 | Электромиография мышц тазового дна | 6,3 | 1 |
| A05.19.001.002 | Суммарная электромиография наружного анального сфинктера или тазового дна | 0,3 | 1 |
| A05.19.001.003 | Сегментарная электромиография наружного анального сфинктера | 6,3 | 1 |
| A05.19.002 | Аноректальная манометрия | 0,3 | 1 |
| A06.18.002 | Рентгеноконтроль прохождения контраста по толстому кишечнику | 0,1 | 1 |
| A11.17.002 | Биопсия тонкой кишки эндоскопическая | 0,3 | 1 |
| A11.18.001 | Биопсия ободочной кишки эндоскопическая | 6,3 | 1 |
| B03.052.001 | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов | 1 | 1 |

2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением

| Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | | | |
|--|---|---|---|
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
| B01.004.003 | Ежедневный осмотр врачом-гастроэнтерологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 0,5 | 17 |

| | | | |
|--|--|---|---|
| B01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | 0,5 | 1 |
| B01.034.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный | 0,1 | 1 |
| B01.047.009 | Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 0,5 | 17 |
| Лабораторные методы исследования | | | |
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
| A09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь | 1 | 1 |
| B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
| B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
| B03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
| Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации | | | |
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
| A21.18.001 | Массаж при заболеваниях толстой кишки | 0,5 | 10 |

3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз

| Код | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Наименование лекарственного препарата** | Усредненный показатель частоты предоставления | Единицы измерения | ССД*** | СКД**** |
|--|--|---|---|-------------------|--------|---------|
| <p>** Международное непатентованное или химическое наименование лекарственного препарата, а в случаях их отсутствия - торговое наименование лекарственного препарата.</p> <p>*** Средняя суточная доза.</p> <p>**** Средняя курсовая доза.</p> | | | | | | |
| A03AA | Синтетические антихолинергические средства, эфиры с третичной аминогруппой | | 1 | | | |

| | | | | | | |
|-------|--|--------------------------------------|-------|----|-----|-------|
| | | Мебеверин | | мг | 405 | 7290 |
| | | Платифиллин | | мг | 15 | 270 |
| | | Тримебутин | | мг | 600 | 10800 |
| A03AD | Папаверин и его производные | | 0,3 | | | |
| | | Дротаверин | | мг | 120 | 2160 |
| | | Папаверин | | мг | 120 | 2160 |
| A03AX | Другие препараты для лечения функциональных нарушений кишечника | | 0,6 | | | |
| | | Пинаверия бромид | | мг | 150 | 2700 |
| | | Симетикон | | мл | 1,8 | 32,4 |
| A06AB | Контактные слабительные средства | | 0,583 | | | |
| | | Бисакодил | | мг | 10 | 180 |
| | | Натрия пикосульфат | | мл | 1 | 18 |
| A06AC | Слабительные средства, увеличивающие объем кишечного содержимого | | 0,417 | | | |
| | | Подорожника овального семян оболочка | | г | 5 | 90 |
| A06AD | Осмотические слабительные средства | | 0,9 | | | |
| | | Лактулоза | | мл | 45 | 315 |
| | | Макрогол | | г | 12 | 216 |
| N05AL | Бензамиды | | 0,6 | | | |
| | | Сульпирид | | мг | 300 | 5400 |
| | | Тиаприд | | мг | 300 | 5400 |
| N06AA | Неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов | | 0,9 | | | |
| | | Амитриптилин | | мг | 200 | 3600 |
| | | Имипрамин | | мг | 200 | 3600 |
| | | Кломипрамин | | мг | 75 | 1350 |
| | | Мапротилин | | мг | 150 | 2700 |
| N06AB | Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина | | 1 | | | |

| | | | | | | |
|-------|------------------------|--------------|-----|----|-----|------|
| | | Пароксетин | | мг | 20 | 360 |
| | | Сертралин | | мг | 50 | 900 |
| | | Флувоксамин | | мг | 100 | 1800 |
| | | Флуоксетин | | мг | 20 | 360 |
| | | Циталопрам | | мг | 20 | 360 |
| | | Эсциталопрам | | мг | 10 | 180 |
| N06AX | Другие антидепрессанты | | 0,7 | | | |
| | | Дулоксетин | | мг | 60 | 1080 |

4. Виды лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания

| Наименование вида лечебного питания | Усредненный показатель частоты предоставления | Количество |
|--|---|------------|
| Диетическая терапия при заболеваниях кишечника (стол 3, 4, 4а, 4б, 4в, 4п) | 1 | 18 |

Примечания:

1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата.

2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии ([часть 5 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"](#) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2012, N 26, ст.3442, 3446)).

Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
официальный сайт Минюста России
www.minjust.ru (сканер-копия)
по состоянию на 18.03.2013

[Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при синдроме раздраженного кишечника \(без диареи\) \(Источник: ИСС "КОДЕКС"\)](#)